

# NPN

New Product News



## QUADRUSH

PARTING & GROOVING



### Utensile per inserto QUAD-RUSH con testa maggiorata



## KEY POINT

**TaeguTec introduce l'utensile con testa maggiorata per tornitura e scanalatura esterna.**



L'attuale linea di utensili QUAD-RUSH ha una lunghezza dell'angolo di scarico della testa limitata, che non gli consente di raggiungere un'elevata profondità nella lavorazione in battuta. Per ampliare la gamma di soluzioni di tornitura e scanalatura della linea QUAD-RUSH, TaeguTec introduce un nuovo utensile con una testa maggiorata in grado di effettuare lavorazioni più profonde nelle lavorazioni in battuta.



## TQHR/L-20-Q



Utensile per scanalatura e tornitura esterna



Descrizione	Dimensioni (mm)					Inserto
	H	HF	B	OAL	WF	
<b>TQHR/L 20-20-Q</b>	20	20	20	120	25	TQ... 20
<b>25-20-Q</b>	25	25	25	135	30.3	


### Ricambi

Descrizione	Vite	Chiave				
<b>TQHR-20-Q</b>	TS 40A100L	T-1508/5				
<b>TQHL-20-Q</b>	TS 40A100	T-1508/5				

## TQHR/L-20-TB-Q



Utensile per scanalatura e tornitura esterna con refrigerazione ad alta pressione



Descrizione	Dimensioni (mm)					CNT	Inserto
	H	HF	B	OAL	WF		
<b>TQHR/L 20-20-TB-Q</b>	20	20	20	120	25	G 1/8	TQ... 20
<b>25-20-TB-Q</b>	25	25	25	135	30.3	G 1/8	

### Ricambi

Descrizione	Vite	Tappo filettato 1	Tappo filettato 2	Chiave		
<b>TQHR-20-TB-Q</b>	TS 40A100L	PLG G1/8-L6.5	SS M6X1X6-NL	T-1508/5	L-W 5	L-W 3
<b>TQHL-20-TB-Q</b>	TS 40A100	PLG G1/8-L6.5	SS M6X1X6-NL	T-1508/5	L-W 5	L-W 3